

PROGRAMME DALLES


Dalles PLANTANO & FUERTE




FUERTE



Types de pose



30 x 60 et 60 x 60 cm



Jointes croisés
60 x 60 cm

Les dalles FUERTE un modèle „classe“

Qu'il s'agisse d'une terrasse de maison, d'un espace barbecue ou d'une terrasse de café, les dalles sont destinées à des usages spécifiques et multiples.

Les dalles FUERTE de Kronimus remplissent ces mêmes fonctions, mais le concept est totalement différent. Grâce aux nouveaux formats, les espaces de vie seront conçus de manière pratique et spacieuse. L'imposant format 60 x 60 cm associé à des formats complémentaires plus petits (30 x 60 cm) permet des modèles de pose très variés et personnalisés.

Les dalles FUERTE sont disponibles en plusieurs teintes : Mocca, Malaga, Stracciatella, Caramel et Amaretto. La noblesse de ce revêtement apportera beaucoup d'élégance et personnalisera votre projet. Il n'y a pas que le visuel, la structure de surface est tout aussi exceptionnelle. La surface structurée est obtenue grâce à un ponçage spécifique, les coloris nuancés sont ainsi embellis et apportent beaucoup de classe au dallage. La surface antidérapante est très agréable à la marche, même pieds nus.

La dalle FUERTE traitée avec PERLSTAR® est facile à nettoyer, les taches de vin rouge, de sauce et autres salissures ne peuvent s'y incruster.




Traitement Perlstar®
en série



10 ans de garantie pour la résistance au gel et aux sels de déverglaçage :


Ce critère de qualité est capital pour la pérennité de la dalle FUERTE. Kronimus garantit une érosion $\leq 0,15 \text{ kg/m}^2$, soit des performances 7 fois supérieures aux exigences imposées par la norme européenne.




Pose type Hartheim
30 x 60 et 60 x 60 cm

Dimensions modulaires


Formats : 30 x 60 et 60 x 60 cm
Épaisseur : 5 cm
Poids : 115 kg/m²




Aspects de surface Fuerte – nuancé



Amaretto
733




Caramel
734




Stracciatella
735

Aspects de surface Fuerte – uni



Mocca
731




Malaga
732




PLANTANO



Types de pose



Pose alternée
50 x 50 et 50 x 75 cm



Pose irrégulière
50 x 50 et 50 x 75 cm

Les dalles PLANTANO un modèle exclusif

Un modèle haut de gamme, un revêtement noble, un produit durable : ces caractéristiques déterminent l'esthétique et la qualité d'un dallage. Les dalles PLANTANO de Kronimus répondent à l'ensemble de ces critères. Déjà leurs formats particuliers, 50 x 50 ou 75 x 50 cm font de PLANTANO un modèle exclusif. Les trois teintes Argento, Acero et Graffito associées à un design raffiné rendent votre ouvrage prestigieux.

La dalle PLANTANO est autant fonctionnelle qu'esthétique.

Esthétique de par son aspect de surface poncé, légèrement brillant aux lignes parfaites et fonctionnelles de par sa surface antidérapante très facile à nettoyer. La dalle PLANTANO est traitée avec Perlstar, la mousse et les salissures ne peuvent s'y incruster et les efflorescences d'origine calcaire sont ainsi évitées. Elles résistent au gel et aux sels de déneigement.

Les dalles PLANTANO sont une valeur sûre, elles sont faites pour durer longtemps tout en conservant leur splendeur du premier jour.




Traitement Perlstar®
en série



10 ans de garantie pour la résistance au gel et aux sels de déverglaçage :


Ce critère de qualité est capital pour la pérennité de la dalle PLANTANO. Kronimus garantit une érosion $\leq 0,15 \text{ kg/m}^2$, soit des performances 7 fois supérieures aux exigences imposées par la norme européenne.




Pose à joints décalés
50 x 50 et 50 x 75 cm

Dimensions modulaires

Formats : 50 x 50 et 50 x 75 cm
Épaisseur : 5 cm
Poids : 115 kg/m²




Aspects de surface PLANTANO - uni



Argento
737



Acero
738



Graffito
739



Innovation Kronimus : PERLSTAR® – protection anti-salissures

Certains endroits publics très fréquentés sont souvent exposés à des salissures extrêmes, notamment autour des bancs, des poubelles, des fast-foods, ou autres points de rencontre.

En règle générale, ces salissures sont des restes alimentaires, des chewing-gom, des mégos, ou des taches occasionnées par les effets de la météo, souvent ces souillures sont si tenaces, qu'elles sont difficiles à éliminer.

Avec Kronimus PERLSTAR® les aménagements restent propres, les salissures ne s'incrument plus dans le parement des matériaux.

Le traitement s'imprègne dans la dalle et forme un film protecteur. Les salissures restent en surface, elles s'éliminent sans effort et sans laisser de traces.



Kronimus garantit l'efficacité du traitement PERLSTAR® pour une durée de cinq ans.

Les dalles Kronimus traitées avec PERLSTAR® conservent leur aspect naturel et se confondent sans nuance de teinte avec les surfaces non traitées et du même coloris. De ce fait PERLSTAR® est une formule économique, puisqu'il est inutile de traiter l'intégralité de la surface dallée ou pavée, son application peut se limiter aux endroits très exposés aux salissures !

Kronimus PERLSTAR®

- Protège contre les taches d'huile, de graisse, de vin rouge, de ketchup ou de coca
- Empêche la formation de mousse, évite les taches de feuilles mortes ou d'humus, etc.
- Facilite le nettoyage des surfaces
- Son efficacité est garantie pendant cinq ans
- Pas de nuance de teinte par rapport aux surfaces non traitées et du même coloris
- Produits garantis résistants 10 ans au gel et aux sels de déverglaçage.



Nos produits PERLSTAR® sont signalés par ce sigle.

kronimus[®]
créativité, compétence, performance.

Plus d'infos dans l'internet :
www.kronimus.fr

Siège social

Kronimus AG
Béton manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 72 29 69-0
Copie +49 (0) 72 29 69-199
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton manufacturé
Route de Marange
F-57281 Maizières-les-Metz
Tel. +33 3 87 80 11 47
Copie +33 3 87 51 63 69
info@kronimus.fr

Kronimus AG
Béton manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim
Tel. +49 (0) 76 33 9 08 98 - 0
Copie +49 (0) 76 33 9 08 98 - 16
info@kronimus.de

Kronimus AG
Aire d'exposition
Schaffhauser Straße
D-71106 Magstadt

Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Austraße 169-173
D-74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 71 31 15 18-0
Copie +49 (0) 71 31 15 18-49
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Am Saale-Dreieck 1
D-39240 Sachsendorf
Tel. +49 (0) 3 92 94 270-0
Copie +49 (0) 3 92 94 270-39
info@kronimus.de