


Nouveautés 2016



BARRETTO Noble XL
et BARRETTO Noble



Dalles ARTISTICA



Murêt URBANIA



Dalles SIESTA



Le nouveau

Cadre de Vie 2016



disponible en mars 2016



BARRETTO



Nouveau coloris/revêtement
en épaisseur 8 cm !

Anthracite nuancé
66



autres aspects de surface:



Dune nuancé
700 teinté



Granit blanc
96 grenailé fin



Granit noir
257 grenailé




Manganèse 63
grenailé (en haut) et satiné-brillant



Titane 789
grenailé (en haut) et satiné-brillant

Poser en pose à joints décalés



Pour éviter des joints continus, interchanger
les pavés toutes les deux rangées





BARRETTO XL



BARRETTO noble XL
789 Titane grenailé + satiné-brillant



Granit noir
257 grenailé




Dune nuancé
700




Titane 789
grenailé (en haut) et satiné-brillant

NOUVEAU 2016

Palettisé BARRETTO XL



Conseil de pose BARRETTO XL et BARRETTO



BARRETTO noble XL et BARRETTO noble
789 Titane grenailé + satiné-brillant
Pose mélangée



SPARTANA
poncé



Santino-Graffito
130 poncé



NOUVEAU 2016




Santino-Graffito
130 poncé




Santino-Acéro
165 poncé


Conseil :
Pavés adaptés à notre gamme de dalles PLANTANO, convenant entre autre comme pavés de rives ou d'encadrement.



Format 12,6 x 12,6 cm
Epaisseur 8 cm
Poids 176 kg/m²



Format 12,6 x 18,9 cm
Epaisseur 8 cm
Poids 176 kg/m²



Format 12,6 x 25,2 cm
Epaisseur 8 cm
Poids 176 kg/m²



ANTIQUITA



Nouveau coloris/revêtement
en épaisseur 7 cm !

NOUVEAU 2016

Jura nuancé
164



autres aspects de surface:



Anthracite
15 teinté



Noir-blanc nuancé
645




Format 17,5 x 10,5 cm
Épaisseur 7 cm
Poids 165 kg/m²
Joints env. 4 mm




Gris
158 teinté



Brun nuancé
332



Format 17,5 x 15,75 cm
Épaisseur 7 cm
Poids 165 kg/m²
Joints env. 4 mm




Format 26,25 x 17,5 cm
Épaisseur 7 cm
Poids 165 kg/m²
Joints env. 4 mm




Dune nuancé
700



Terracotta nuancé
313



Format 21 x 17,5 cm
Épaisseur 7 cm
Poids 165 kg/m²
Joints env. 4 mm



Format 31,5 x 17,5 cm
Épaisseur 7 cm
Poids 165 kg/m²
Joints env. 4 mm

ANTIQUITA, Rosace

Nouvelle variante de couleur



Cercle extérieur : Anthracite
15 teinté



Surface intérieure : Jura nuancé
164

La Rosace ANTIQUITA est livrée
en kit, avec le gabarit de pose
biodégradable à poser sur le lit
de sable au diamètre de 2 m env.





Pavés rectangulaires
& carrés



Nouveau coloris/revêtement
en épaisseur 6 cm !

NOUVEAU 2016

Dune
797 grenailé

autres aspects de surface :



*Anthracite
586 teinté*




*Feuille de vigne nuancé
17*




*Noir-blanc nuancé
645*



Format 10 x 10 cm
Epaisseur 6 cm
Poids 135 kg/m²



Format 20 x 10 cm
Epaisseur 6 cm
Poids 135 kg/m²



Format 20 x 20 cm
Epaisseur 6 cm
Poids 135 kg/m²





Pavé K4



Effect-anthracite
48



K4 de Kronimus présente un excellent compromis entre esthétique et fonctionnalité. L'emboîtement assure une rigidité à l'ouvrage et les joints larges favorisent le drainage des eaux pluviales.

Les surfaces Effect-anthracite 48 et Effect-gris 86 sont livrables en épaisseur 8 cm maintenant !



Effect-anthracite
48



Effect-gris
86

NOUVEAU 2016

autres aspects de surface :



Safran
68 grenaillé




Dune nuancé
700 teinté



Graffito
739 grenaillé




Gris-anthracite nuancé
345 teinté



Argento
737 grenaillé



Format 16 x 16 cm
Épaisseur 6/8 cm
Arêtes chanfreinées
Poids 135/180 kg/m²



Format 24 x 16 cm
Épaisseur 6/8 cm
Arêtes chanfreinées
Poids 135/180 kg/m²



Dalles
ARTISTICA



Gris
169 grenailé


NOUVEAU 2016



Anthracite
170 grenailé




Gris
169 grenailé




Beige
168 grenailé



KroTec est un système de protection en profondeur innovant issu d'un béton technologique alliant traitement de la couche de parement et du béton de masse. Ce traitement réduit massivement l'absorption de salissures ce qui facilite le nettoyage durable des revêtements. Au-delà de la protection, les dalles s'inscrivent dans notre charte de qualité et résistent au gel et aux sels de déneigement bénéficiant ainsi de la garantie de 10 ans.



Format 60 x 30 cm
Epaisseur 5 cm
Chanfrein et saillie d'écartement
Poids 115 kg/m²




Format 30 x 30 cm
Epaisseur 5 cm
Chanfrein et saillie d'écartement
Poids 115 kg/m²



Dalles
SIESTA



*Anthracite
201 grenailé*



Format 60 x 40 cm
Epaisseur 4 cm
Arêtes chanfreinées
Poids 92 kg/m²

NOUVEAU 2016

Aspects de surface livrables :



*Gris
200 grenailé*



*Blanc-gris
202 grenailé*




*Anthracite
201 grenailé*



*Beige
203 grenailé*

autre format :



Format 40 x 40 cm
Epaisseur 4 cm
Arêtes chanfreinées
Poids 92 kg/m²





NOUVEAU 2016



Dune nuancé
965

Noir-blanc nuancé
966


Anthracite
967





Bordure antique

Nouveau revêtement !



Jura nuancé
164




NOUVEAU 2016

Bordure antique

Bordurette antique ou non-vieillie pour l'encadrement esthétique des zones pavées.

Finition: Antique ou Non-vieillie



autres aspects de surface :



Anthracite 15 teinté



Feuille de vigne 17 teinté



Terracotta nuancé 313 teinté



Gris 158 teinté



Rouille 212 teinté



Dune nuancé 700 teinté

Produits supprimés :

**Les produits suivants ne seront plus disponibles
en gamme standard Cadre de Vie**

→ Fabrication spéciale possible, sur demande

Pavés rectangulaires & carrés

Gris cristallin
26 lavé (LF)

Dalles GRANDEZZA

Granit blanc
96 grenailé (RGR)

ANTIQUITA

Sable nuancé
420 teinté

Pavé ILATAN

Epaisseur 6 cm

Banc PLANTANO

KROWALL



www.kronimus.fr

**Siège Social et
Service Commercial France**
Béton manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tél. +49 7229 69-0
Fax +49 7229 69-199
info@kronimus.de

Usine Maizières lès Metz
Kronimus S.A.S.
Béton manufacturé
Route de Marange
57280 Maizières-lès-Metz
Tél. 0387801144
Fax 0387516369
contact@kronimusfrance.com

Usine Hartheim
Kronimus AG
Béton manufacturé
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 7633 90898-0
Fax +49 7633 90898-16
info@kronimus.de

Aire d'exposition
Kronimus AG
Béton manufacturé
Schafhauser Straße
71106 Magstadt

Usine Heilbronn
Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tél. +49 7131 1518-0
Fax +49 7131 1518-49
info@kronimus.de